




Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



ANEXO II

PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO PRESENCIAL N° ____/2018
PROCESSO N. ° ____/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ILHA JULINA E ILHA BLUES NO PERÍODO DE 06 A 15 DE JULHO DE 2018, NO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I

AO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

DADOS DO LICITANTE	
DENOMINAÇÃO:	
ENDEREÇO:	
CNPJ:	
CEP:	FONE:
EMAIL:	

Prezados Senhores:

Apresentamos pelo presente TERMO DE PROPOSTA COMERCIAL, as condições para o fornecimento do objeto do certame licitatório referido acima, nos termos e condições mínimas estabelecidos pelo edital e demais anexos, no valor global de R\$ _____ (_____). A apresentação desta proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.

LOTE 01 – PALCO SEM COBERTURA

	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<p>01.2 Palco sem cobertura medindo 10,00 metros (largura) X 8,00 metros (profundidade), em estrutura de duralumínio, travamento diagonal, revestido com chapas de compensado naval de 20 mm, pintura na cor preta fosca. Este deve estar em perfeitas condições para uso, sem buracos ou desníveis, e suportar o peso total de 14.400 kg.</p> <p>02 Escadas medindo 2,00m de largura com guarda-corpo e corrimão nas duas laterais, conforme instruções técnica nº 12/2011.</p> <p>02 House Mix Monitor (piso), medindo 3,00 metros X 3,00 metros, em estrutura de duralumínio, travamento diagonal, revestido com chapas de compensado naval de 20 mm, pintura na cor preta fosca. Este deve estar em perfeitas condições para uso, sem buracos ou desníveis.</p> <p>01 House Mix P.A, medindo 4,00m (largura) X 3,00 m (profundidade) X 0,60 m (altura), em estrutura de duralumínio, travamento diagonal, revestido com chapas de compensado naval de 20 mm, pintura na cor preta fosca. Este deve estar em perfeitas condições para uso, sem buracos ou desníveis. Localizada conforme orientação da produção.</p> <p>ART/RRT onde conste o nome do material empregado e o número do respectivo laudo de ensaio; além de ART/RRT de instalação e estabilidade dos palcos e outras estruturas; ART/RRT de emprego dos materiais de acabamento e de revestimento; ART/RRT de emprego de lonas de cobertura de material específico; Período de locação: 24 horas. - Saia para fechamento do palco na cor preta, esta deve estar em perfeitas condições, sem furos ou rasgos.</p> <p>- Guarda-corpo na lateral, fundo e acessos do palco, conforme instruções técnica no12/2011.</p> <p>- Aterramento das estruturas conforme as Normas Técnicas da ABNT.</p>		
VALOR GLOBAL: R\$ _____ (_____)		

LOTE 02 – TENDA GALPÃO

	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<p>02.1 Cobertura Tipo Galpão, com a largura de 20m e comprimento de 100m.</p> <p>Estruturas modulares, com pé direito de 4 a 6 m na lateral em relação ao solo, auto-portante, de alta resistência, com travessas, colunas e vigas de alumínio ou perfil metálico galvanizado, com sistema integrado de encaixe para as lonas nas arestas da estrutura proporcionando uma vedação completa.</p> <p>Conjunto de cabos de aço em "X" nas laterais e tetos entre os arcos da estrutura a cada 30m no mínimo, ao longo da cobertura para contraventamento, sapatas em chapa de aço carbono fixadas ao solo através de estacas ou parabolos e, podendo ser ainda tencionado por cabos de aço 5/16" (cálculo de arrasto de 2.000Kg) e/ou outros, caso haja necessidade mediante avaliação técnica.</p> <p>Lonas tipo KP 1000, antimofa, impermeável, antichama, black-out e na cor branca, sendo aplicada no teto e quando necessário nas laterais, sendo de fácil manuseio, pois possibilitam a abertura e/ou fechamento. Todas as lonas não deveram apresentar nenhum tipo de vazamento, furos ou avarias.</p> <p>O conjunto de todo o material deve ter resistência a ventos de até 133km/hora. Mantendo elementos metálicos e lonas em perfeito estado.</p> <p>Aterramento das estruturas conforme as Normas Técnicas da ABNT. ART/RRT onde conste o nome do material empregado e o número do respectivo laudo de ensaio; além de ART/RRT de instalação e estabilidade dos palcos e outras estruturas; ART/RRT de emprego dos materiais de acabamento e de revestimento; ART/RRT de emprego de lonas de cobertura de material específico; Período de locação: 24 horas.</p>		
VALOR GLOBAL: R\$ _____ (_____)		

LOTE 03 - PISOS

	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<p>03.1 1.130M² Piso Estruturado com 0,10m de espessura, nivelado e revestido em compensado 12 mm. Todas as madeiras aparentes, principalmente o revestimento do piso e sua volta devem estar em ótimo estado de aparência, sem fissuras, vãos, rachaduras e pregos ou ferragens aparentes. ART/RRT onde conste o nome do material empregado e o número do respectivo laudo de ensaio; além de ART/RRT de instalação e estabilidade dos palcos e outras estruturas; ART/RRT de emprego dos materiais de acabamento e de revestimento; ART/RRT de emprego de lonas de cobertura de material específico; Período de locação: 24 horas.</p>		
VALOR GLOBAL: R\$ _____ (_____)		


LOTE 04 - COBERTURA

	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<p>04.1 – 02 TENDAS MODELO PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA COM CALHA – Tamanho 10x10. Tendas modelo Piramidal ou Chapéu de Bruxa, tamanho 10 x 10 metros, com calhas galvanizadas e lona branca, tipo Sum Lux Anti-Chama, com fechamento nas 03 laterais, estes devem estar em perfeitas condições, sem furos, rasgos ou qualquer avaria. ART/RRT onde conste o nome do material empregado e o número do respectivo laudo de ensaio; além de ART/RRT de instalação e estabilidade dos palcos e outras estruturas; ART/RRT de emprego dos materiais de acabamento e de revestimentos; ART/RRT de emprego de lona de coberturas de material específicos; Período de Locação: 24 horas</p>		



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



04.2 – 03 TENDAS MODELO PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA COM CALHA – Tamanho 05x05. Tendas modelo Piramidal ou Chapéu de Bruxa, tamanho 05 x 05 metros, com calhas galvanizadas e lona branca, tipo Sum Lux Anti - Chama, com fechamento nas 03 laterais, estes devem estar em perfeitas condições, sem furos, rasgos ou qualquer avaria. ART/RRT onde conste o nome do material empregado e o numero do respectivo laudo de ensaio; além de ART/RRT de instalação e estabilidade dos palcos e outras estruturas; ART/RRT de emprego dos materiais de acabamento e de revestimentos; ART/RRT de emprego de lona de coberturas de material específicos; Período de Locação: 24 horas	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
--	----------------	-------------

VALOR GLOBAL: R\$ _____ (_____)

LOTE 05 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE OCTANORM

05.1 – 21 STANDS 4X4 - Stands montado em sistema modular na cor branca, medindo 4,00 x 4,00m cada, composto de 01 balcão com 1,0m de altura x 3,0m de largura, e 3 paredes	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
05.2 – 4 CAMARINS 4X4 - Montados em sistema modular na cor branca, medindo 4,00 x 4,00m cada, composto de 01 porta e 4 paredes e teto com ar condicionado	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

VALOR GLOBAL: R\$ _____ (_____)

LOTE 06 – CONTENÇÃO E FECHAMENTOS

06.1 – GRADE DE PROTEÇÃO 300 unidades de Grades de Proteção galvanizadas com 1,10 metros de altura por 2,10 metros de largura, com feccionada em aço, com pés de proteção em formato de "V", com encaixe tipo: macho-fêmea em todas as peças. O vão da grade não deve ultrapassar o limite de 15cm, também devem ser isentas de saliências, reentrâncias ou quaisquer elementos que possam enganchar em roupas, conforme a IT 11/2014.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
06.2 – LOCAÇÃO DE BARRICADA 20M Barricada em tubo de alumínio 80 mm x 20 mm, medindo 1.20 m (altura), 1.0 m (largura), fechamento de chapa vazada, com base medindo 1.25 m (comprimento), 1.0 m (largura), piso de chapa anti-derrapante, travamento entre barricadas com pinos de engate e/ou parafusos, cálculo de pressão de deslocamento frontal deve suportar 500 quilos por metro linear.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
06.3 - LOCAÇÃO DE FECHAMENTO EM PLACAS GALVANIZADAS 400M Fechamentos em placas metálicas galvanizadas em perfeito estado de conservação com travamento estaqueado medindo 2m de comprimento x 2,20 m de altura; A cada 4m de placa galvanizada, deverá ser colocado 1 mourão de 2,5m para melhor fixação das placas.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

VALOR GLOBAL: R\$ _____ (_____)

LOTE 07 – PORTICOS E ESTRUTURAS EM P30

07.1 Portico de Entrada 01 PÓRTICO: Alumínio em Box truss modelo P30, múltipla de 1 metro, com 04 metros de altura, 10 metros de largura, vão para passagem de pessoas com 08m (largura) x 03m (altura) centralizado. Iluminação com no mínimo 04 refletores vapor metálico ou Led com haste e disjuntor para ligar e desligar os refletores. Travamento através de cabo de aço ou cintas de carga, com pontas de eixo. TODO O PORTICO DEVERA ESTAR ATERRADO. Compreendendo os serviços de instalação e remoção completa. Deverá ser apresentado ART/RRT de instalação e estabilidade das estruturas;	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
07.2 Estrutura para Banners 04 ESTRUTURA EM FORMATO QUADRO: Em Box truss modelo P30, com 04 metros de altura, 02 metros de largura. Iluminação com no mínimo 02 refletores vapor metálico ou LED com haste e disjuntor para ligar e desligar os refletores. Travamento através de cabo de aço ou cintas de carga, com pontas de eixo. Toda a estrutura deve estar aterrada. Compreendendo os serviços de instalação e remoção completa. Deverá ser apresentado ART/RRT de instalação e estabilidade das estruturas.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
07.3 Estrutura para Backdrop 02 ESTRUTURA EM FORMATO QUADRO: Alumínio em Box truss modelo P30, com 02 metros de altura, 03 metros de comprimento. Compreendendo os serviços de instalação e remoção completa. Deverá ser apresentado ART/RRT de instalação e estabilidade das estruturas.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
07.4 Estrutura para iluminação da pista de dança 01 Estrutura em formato quadrado, em Box Truss Modelo P30 de alumínio, medindo 10 m x 10 m, com 02 linhas ao meio, suspenso na estrutura do galpão por talhas que suportem até 1 tonelada, devidamente travado e aterrado.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

VALOR GLOBAL: R\$ _____ (_____)

LOTE 08 – RADIOS

08.1 - 14 Aparelhos de radio comunicadores de 4W (modelo referências EP450 ou EP450s); Todos equipados com fones de ouvidos novos, clip para sustentação e carregadores.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
--	----------------	-------------

VALOR GLOBAL: R\$ _____ (_____)

LOTE 09 - CATRACAS ELETRONICAS

09.1 - 05 Catracas bidirecionais com mecanismo do giro blindado com proteção contra intempéries, como umidade, pó e vibrações. Estrutura em aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó. Braço em aço inox. Contador Mecânico no topo da cabeça da catraca. As catracas de acesso devem ser reversíveis, para permitir a saída do recinto, em caso de necessidade, a qualquer momento, conforme IT 12/2018.01 Contador de fluxo em display para até 9.999 pessoas, com sistema que some todas as catracas, exibindo o total de pessoas no local. Com opção de zerar quando necessário	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
--	----------------	-------------

VALOR GLOBAL: R\$ _____ (_____)


LOTE 10 – GRUPO GERADOR DE ENERGIA

10.1 – GRUPO GERADOR DE 160 KVA SILENCIOSO 02 Grupos gerador de energia elétrica, com capacidade de 160 KVA, motor silencioso à diesel, com tecnologia de combustão que assegure potência estável e confiança, baixos níveis de emissões e respostas rápidas às variações instantâneas de carga. Cada Grupo Gerador deve ter: - 08 Cabos de 50,00 Metros de 70mm cada. - 02 Intermediária - 01 Chave reversora - Operador tempo integral do evento.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
---	----------------	-------------



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



- Combustível necessário para as 12 horas de utilização diária.		
10.2 – GRUPO GERADOR DE 250 KVA SILENCIOSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01 Grupo gerador de energia elétrica, com capacidade de 250 KVA, motor super silencioso à diesel, com tecnologia de combustível que assegure potência estável e confiança, baixos níveis de emissões e respostas rápidas às variações instantâneas de carga. Cada Grupo Gerador deve ter: - 08 Cabos de 50,00 Metros de 90mm cada. - 02 Intermediaria - 01 Chave reversora - Operador tempo integral do evento. - Combustível necessário para as 12 horas de utilização diária.		
VALOR GLOBAL: R\$ _____ (_____)		

11 – SERVIÇOS ELÉTRICOS

01 Serviço de instalação elétrica de toda parte de standes, backstage, decoração, bingo, banheiros, praça de alimentação e áreas de circulação. Deverá ser considerado no mínimo 1 profissional eletricista durante toda montagem, o evento e desmontagem. 02 caixas padrão de 400A com as devidas distribuições para estrutura decorativa e camarins, com proteção de disjuntores; 40 caixas padrão de 32A com saída 120V e 220V; 300m de cabo flex120mm;600m de cabo PP 3x10mm;300m de cabo PP 3x6mm; 700m de cabo PP 3x2.5mm; 3000m de cabo PP 3x1.5mm para instalação da iluminação de emergência; Luzes de emergência necessárias conforme projeto aprovado no Corpo de Bombeiros.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VALOR GLOBAL: R\$ _____ (_____)		

- O Prazo de validade da presente proposta será de **60 (sessenta) dias**, contados da data da abertura dos envelopes.
- Pela presente proposta, colocamos nossa empresa a disposição do Órgão Gerenciador, para a assinatura da Ata de Registro de Preços, estando dispostos a iniciarmos a prestação do serviço do objeto do certame, após o pedido emitido pelo setor competente do Órgão Gerenciador, nos termos e condições estabelecidas no Edital.
- Condições de pagamento: 30 dias, após a entrega dos materiais/serviços e o seu devido aceite.

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E PAGAMENTO

1. O pedido para prestação dos serviços será feito 05 (cinco) dias úteis anteriores ao prazo estabelecido para a montagem da estrutura do evento, observando-se o seguinte:
2. Para os **eventos de Pequeno Porte**, assim considerados os que terão expectativa de público até 1.000 (mil) pessoas, a montagem deverá ser realizada em 48 (quarenta e oito) horas que antecedem o evento.
3. Para os **eventos de Grande Porte**, assim considerados os que terão expectativa de público até 10.000 (dez mil) pessoas, a montagem deverá ser realizada em até **07 (sete) dias que antecedem o evento**.
4. **A diária/periodo será paga/pago pelos dias em que a estrutura for efetivamente utilizada.**

DECLARO pela apresentação da presente proposta, sob as penalidades legais, em nome da empresa abaixo qualificada, que nos preços dispostos acima, encontram - se incluídos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos, bem como quaisquer outras despesas, inclusive as relativas ao pagamento do pessoal, utilização de veículos, materiais, equipamentos, combustível, impostos, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas relacionadas com a execução dos serviços constantes de nossa proposta, objeto da presente licitação.

Ilha Comprida/SP em data _____

Assinatura do Representante

Razão Social da Empresa

Nome Completo do Representante da Empresa

ou

CARIMBO (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA):